

**parkair**  
energy solutions



WE ARE INVISIBLE

Con noi la climatizzazione diventa invisibile

LISTINO PREZZI | GENNAIO 2025 | IT

# IL PARTNER IDEALE PER PROGETTI DI SUCCESSO

Parkair è un'azienda al 100% italiana con **oltre 40 anni di esperienza** nel trattamento e nella climatizzazione dell'aria. Grazie alla sua ampia gamma di prodotti, è in grado di fornire soluzioni di elevata qualità e affidabilità per ogni esigenza energetica, senza ricorrere ad invasive unità esterne. È presente su tutto il territorio nazionale attraverso una fitta rete di installatori e rivenditori, disponibili a fornire una consulenza mirata per individuare la migliore soluzione energetica per il cliente. Parkair è sempre accanto ai clienti.

**+40 ANNI DI  
ESPERIENZA**



## LA NOSTRA QUALITÀ ED ESPERIENZA AL TUO SERVIZIO



DESIGN  
100% ITALIANO



OLTRE 40 ANNI  
DI ESPERIENZA



CONTINUA RICERCA  
ED INNOVAZIONE



RESPONSABILITÀ  
ED AFFIDABILITÀ



SUPPORTO NELLA  
PROGETTAZIONE



SOSTENIBILITÀ  
E RISPETTO  
PER L'AMBIENTE



ASSISTENZA  
TELEFONICA  
ED ON-SITE



FINO A 10 ANNI  
DI GARANZIA CON  
PARKAIR WE CARE



DOCUMENTAZIONE  
INCENTIVI



RICAMBISTICA  
GARANTITA

# LA CURA DEI PARTICOLARI DI UN'AZIENDA ARTIGIANALE

Parkair, azienda italiana nata negli anni '80 si afferma nel settore come azienda leader realizzando prodotti di **elevata qualità** ed **affidabilità**.

**Entra nel settore del condizionamento dell'aria nel 2001** dedicandosi con particolare attenzione alla progettazione ed alla realizzazione di apparecchi per la climatizzazione senza unità esterna, condensati ad acqua e a basso consumo energetico.

In breve tempo realizza una vasta gamma di prodotti, unica ed affidabile, e si afferma nel suo mercato come **leader italiano** e **di successo**.

## CONTINUA RICERCA TECNOLOGICA

Parkair segue costantemente l'evoluzione tecnologica aggiornando costantemente la progettazione e la realizzazione dei prodotti proposti in modo che siano moderni e al passo con le nuove esigenze del mercato, sia per le costruzioni storiche sia per quelle più moderne ed innovative dal punto di vista architettonico.



## RISPETTO PER L'AMBIENTE

I prodotti Parkair utilizzano solo **gas ecologico R32, R290 ed R454C**, in linea con le linee guida della Comunità Europea.

CERTIFICAZIONI







# Sistemi ad Espansione Diretta Acqua/Aria

## POMPA DI CALORE MONOSPLIT

### SISTEMA DX ACQUA/ARIA



GAMMA	MCW 2.0 MONOSPLIT			
MODELLO	PRK-1MCW-09	PRK-1MCW-12	PRK-1MCW-18	PRK-1MCW-24
CODICE	114500	114505	114510	114515
PREZZO LISTINO	€ 3.430,00	€ 3.610,00	€ 4.295,00	€ 4.640,00
CAPACITÀ FRIGORIFERA	2,60 kW	3,50 kW	5,20 kW	7,32 kW
CAPACITÀ TERMICA	2,80 kW	3,85 kW	5,89 kW	8,08 kW
EER / COP	4,40 / 4,47	4,27 / 4,48	4,33 / 4,53	4,18 / 4,49
CLASSE ENERGETICA	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
ALIMENTAZIONE	Monofase	Monofase	Monofase	Monofase
GAS	R32	R32	R32	R32
TECNOLOGIA	DC + H2O Inverter			
FUNZIONALITÀ	Raffrescamento Riscaldamento	Raffrescamento Riscaldamento	Raffrescamento Riscaldamento	Raffrescamento Riscaldamento
TIPOLOGIA	Sistema Split Senza Unità Esterna			

## POMPA DI CALORE MULTISPLIT

### SISTEMA DX ACQUA/ARIA



GAMMA	MCW 2.0 MULTISPLIT			
MODELLO	PRK-2MCW-18	PRK-3MCW-24	PRK-4MCW-36	PRK-5MCW-42
CODICE	114520	114525	114530	114535
PREZZO LISTINO	€ 4.720,00	€ 5.500,00	€ 6.680,00	€ 7.160,00
CAPACITÀ FRIGORIFERA	5,27 kW	7,12 kW	10,77 kW	12,30 kW
CAPACITÀ TERMICA	5,59 kW	7,83 kW	11,52 kW	13,20 kW
EER / COP	4,40 / 4,47	4,18 / 4,47	4,19 / 4,50	4,32 / 4,48
CLASSE ENERGETICA	A+++ / A++	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
ALIMENTAZIONE	Monofase	Monofase	Monofase	Monofase
GAS	R32	R32	R32	R32
TECNOLOGIA	DC + H2O Inverter			
FUNZIONALITÀ	Raffrescamento Riscaldamento	Raffrescamento Riscaldamento	Raffrescamento Riscaldamento	Raffrescamento Riscaldamento
TIPOLOGIA	Sistema Split Senza Unità Esterna			

## POMPA DI CALORE MONOBLOCCO CANALIZZABILE SISTEMA DX ACQUA/ARIA



GAMMA	MCW 2.0 MONOBLOCCO CANALIZZABILE		
MODELLO	PRK-MCWD-32	PRK-MCWD-48	PRK-MCWD-60
CODICE	241116	241121	241126
PREZZO LISTINO	€ 10.190,00	€ 12.960,00	€ 13.740,00
CAPACITÀ FRIGORIFERA	9,50 kW	13,00 kW	15,00 kW
CAPACITÀ TERMICA	10,00 kW	15,00 kW	18,00 kW
EER / COP	3,58 / 3,70	3,56 / 3,72	3,53 / 3,71
CLASSE ENERGETICA	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
ALIMENTAZIONE	Monofase	Trifase	Trifase
GAS	R32	R32	R32
TECNOLOGIA	DC + H2O Inverter	DC + H2O Inverter	DC + H2O Inverter
FUNZIONALITÀ	Raffrescamento, Riscaldamento, Ventilazione e Deumidificazione	Raffrescamento, Riscaldamento, Ventilazione e Deumidificazione	Raffrescamento, Riscaldamento, Ventilazione e Deumidificazione
TIPOLOGIA	Monoblocco Canalizzabile Senza Unità Esterna	Monoblocco Canalizzabile Senza Unità Esterna	Monoblocco Canalizzabile Senza Unità Esterna
COMANDO	Filocomando touch con termostato	Filocomando touch con termostato	Filocomando touch con termostato
MODULO WI-FI	●	●	●

## POMPA DI CALORE MONOBLOCCO SISTEMA DX ACQUA/ARIA



GAMMA	AiROCK
MODELLO	PRK-MCWFP-12
CODICE	242010
PREZZO LISTINO	€ 3.950,00
CAPACITÀ FRIGORIFERA	3,50 kW
CAPACITÀ TERMICA	3,85 kW
EER / COP	4,22 / 4,38
CLASSE ENERGETICA	A++ / A++
ALIMENTAZIONE	Monofase
GAS	R32
TECNOLOGIA	DC + H2O Inverter
FUNZIONALITÀ	Raffrescamento, Riscaldamento, Ventilazione e Deumidificazione
TIPOLOGIA	Monoblocco d'Ambiente Senza Unità Esterna e Senza Fori in Facciata
COMANDO	Pannello integrato smart touch
MODULO WI-FI	●





# Sistemi ad Espansione Diretta Aria/Aria

## POMPA DI CALORE MONOSPLIT | INSTALLAZIONE INVISIBILE

SISTEMA DX ARIA/ARIA



GAMMA	MCA 2.0 MONOSPLIT		
MODELLO	PRK-1MCA-12	PRK-1MCA-18	PRK-1MCA-24
CODICE	113100	113105	113110
PREZZO LISTINO	€ 2.370,00	€ 3.730,00	€ 4.050,00
CAPACITÀ FRIGORIFERA	3,5 kW	5,2 kW	7,0 kW
CAPACITÀ TERMICA	3,7 kW	5,4 kW	7,3 kW
EER / COP	2,70 / 3,21	2,68 / 3,19	2,65 / 3,18
CLASSE ENERGETICA	A / A	A / A	A / A
ALIMENTAZIONE	Monofase	Monofase	Monofase
GAS	R32	R32	R32
TECNOLOGIA	Full DC Inverter	Full DC Inverter	Full DC Inverter
FUNZIONALITÀ	Raffrescamento Riscaldamento	Raffrescamento Riscaldamento	Raffrescamento Riscaldamento
TIPOLOGIA	Motocondensante da installazione interna canalizzata oppure da incasso esterno	Motocondensante da installazione interna canalizzata oppure da incasso esterno	Motocondensante da installazione interna canalizzata oppure da incasso esterno

## POMPA DI CALORE MULTISPLIT | INSTALLAZIONE INVISIBILE

SISTEMA DX ARIA/ARIA



GAMMA	MCA 2.0 MULTISPLIT	
MODELLO	PRK-2MCA-14	PRK-3MCA-24
CODICE	113115	113120
PREZZO LISTINO	€ 4.150,00	€ 4.810,00
CAPACITÀ FRIGORIFERA	4,1 kW	7,0 kW
CAPACITÀ TERMICA	4,3 kW	7,3 kW
EER / COP	2,66 / 3,15	2,61 / 3,04
CLASSE ENERGETICA	A / A	A / A
ALIMENTAZIONE	Monofase	Monofase
GAS	R32	R32
TECNOLOGIA	Full DC Inverter	Full DC Inverter
FUNZIONALITÀ	Raffrescamento Riscaldamento	Raffrescamento Riscaldamento
TIPOLOGIA	Motocondensante da installazione interna canalizzata oppure da incasso esterno	Motocondensante da installazione interna canalizzata oppure da incasso esterno

## CONDIZIONATORE MONOBLOCCO CANALIZZABILE | CON FORI IN FACCIATA SISTEMA DX ARIA/ARIA



<b>GAMMA</b>	MCA 2.0 AiROCK Aria
<b>MODELLO</b>	PRK-MCAD-12N
<b>CODICE</b>	242000
<b>PREZZO LISTINO</b>	€ 2.210,00
<b>CAPACITÀ FRIGORIFERA</b>	3,50 kW
<b>CAPACITÀ TERMICA</b>	2,93 kW
<b>EER / COP</b>	2,60 / 3,60
<b>CLASSE ENERGETICA</b>	A+ / A
<b>ALIMENTAZIONE</b>	Monofase
<b>GAS</b>	R290
<b>TECNOLOGIA</b>	Full DC Inverter
<b>FUNZIONALITÀ</b>	Raffrescamento, Riscaldamento, Ventilazione e Deumidificazione
<b>TIPOLOGIA</b>	Pompa di Calore Monoblocco con fori in facciata
<b>COMANDO</b>	Display touch screen a bordo macchina e telecomando a IR
<b>MODULO WI-FI</b>	●

## POMPA DI CALORE MONOSPLIT | SET UE+UI SISTEMA DX ARIA/ARIA



<b>GAMMA</b>	MCA 2.0 SET MONOSPLIT EASYWALL			
<b>MODELLO</b>	PRK-SA-09S	PRK-SA-12S	PRK-SA-18S	PRK-SA-24S
<b>CODICE</b>	114000	114005	114010	114015
<b>PREZZO LISTINO</b>	€ 790,00	€ 860,00	€ 1.420,00	€ 1.610,00
<b>CAPACITÀ FRIGORIFERA</b>	2,5 kW	3,4 kW	5,3 kW	6,5 kW
<b>CAPACITÀ TERMICA</b>	2,8 kW	3,6 kW	5,5 kW	6,6 kW
<b>SEER / SCOP</b>	6,1 / 4,0	6,1 / 4,0	6,3 / 4,0	6,4 / 4,0
<b>CLASSE ENERGETICA</b>	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
<b>ALIMENTAZIONE</b>	Monofase	Monofase	Monofase	Monofase
<b>GAS</b>	R32	R32	R32	R32
<b>TECNOLOGIA</b>	Full DC Inverter	Full DC Inverter	Full DC Inverter	Full DC Inverter
<b>FUNZIONALITÀ</b>	Raffrescamento, Riscaldamento, Ventilazione e Deumidificazione			
<b>TIPOLOGIA</b>	Set Monosplit con ventilante a parete			
<b>COMANDO</b>	Telecomando a IR	Telecomando a IR	Telecomando a IR	Telecomando a IR
<b>MODULO WI-FI</b>	●	●	●	●





# Unità Ventilanti per Sistemi ad Espansione Diretta Acqua/Aria ed Aria/Aria

## UNITÀ VENTILANTE A PARETE SISTEMA DX - INVERTER



GAMMA	WI-MS				
MODELLO	PRK-WI-M07S	PRK-WI-M09S	PRK-WI-M12S	PRK-WI-M18S	PRK-WI-M24S
CODICE	110001	110002	110006	110011	110016
PREZZO LISTINO	€ 350,00	€ 370,00	€ 400,00	€ 530,00	€ 660,00
CAPACITÀ	2,00 kW	2,50 kW	3,50 kW	5,00 kW	7,10 kW
TECNOLOGIA	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter
GAS	R32	R32	R32	R32	R32
INSTALLAZIONE	A parete				
COMANDO	Telecomando IR				
MODULO WI-FI	•	•	•	•	•

## UNITÀ VENTILANTE A CASSETTA 4VIE SISTEMA DX - INVERTER



GAMMA	KI-E		
MODELLO	PRK-KI-12E	PRK-KI-18E	PRK-KI-24E
CODICE	111507	111512	111517
PREZZO LISTINO	€ 930,00	€ 1.010,00	€ 1.310,00
CAPACITÀ	3,50 kW	5,00 kW	7,10 kW
TECNOLOGIA	Inverter	Inverter	Inverter
GAS	R32	R32	R32
INSTALLAZIONE	A plafone o controsoffitto	A plafone o controsoffitto	A plafone o controsoffitto
COMANDO	Telecomando IR	Telecomando IR	Telecomando IR
MODULO WI-FI	n.d.	n.d.	n.d.

## UNITÀ VENTILANTE DA PAVIMENTO SISTEMA DX - INVERTER



GAMMA	FI-E	
MODELLO	PRK-FI-09E	PRK-FI-12E
CODICE	112030	112031
PREZZO LISTINO	€ 770,00	€ 830,00
CAPACITÀ	2,50 kW	3,50 kW
TECNOLOGIA	Inverter	Inverter
GAS	R32	R32
INSTALLAZIONE	A pavimento	A pavimento
COMANDO	Telecomando IR	Telecomando IR
MODULO WI-FI	n.d.	n.d.

## UNITÀ VENTILANTE CANALIZZABILE A BASSA PREVALENZA SISTEMA DX - INVERTER



GAMMA	UNITÀ VENTILANTI DX			
MODELLO	PRK-FI-09E	PRK-FI-12E	PRK-FI-09E	PRK-FI-12E
CODICE	112002	112007	112012	112017
PREZZO LISTINO	€ 760,00	€ 960,00	€ 1.170,00	€ 1.390,00
CAPACITÀ	2,50 kW	3,50 kW	5,00 kW	7,10 kW
TECNOLOGIA	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter
GAS	R32	R32	R32	R32
INSTALLAZIONE	Canalizzabile orizzontale	Canalizzabile orizzontale	Canalizzabile orizzontale	Canalizzabile orizzontale
COMANDO	Comando a filo touch screen con termostato integrato	Comando a filo touch screen con termostato integrato	Comando a filo touch screen con termostato integrato	Comando a filo touch screen con termostato integrato
MODULO WI-FI	•	•	•	•

## UNITÀ VENTILANTE CANALIZZABILE A MEDIA PREVALENZA SISTEMA DX - INVERTER



GAMMA	VDI-E		
MODELLO	PRK-VDI-12E	PRK-VDI-18E	PRK-VDI-24E
CODICE	112021	112026	112027
PREZZO LISTINO	€ 1.200,00	€ 1.330,00	€ 1.460,00
CAPACITÀ	3,50 kW	5,00 kW	7,10 kW
TECNOLOGIA	Inverter	Inverter	Inverter
GAS	R32	R32	R32
INSTALLAZIONE	Canalizzabile con posa orizzontale (classica) oppure verticale	Canalizzabile con posa orizzontale (classica) oppure verticale	Canalizzabile con posa orizzontale (classica) oppure verticale
COMANDO	Comando a filo touch screen con termostato integrato	Comando a filo touch screen con termostato integrato	Comando a filo touch screen con termostato integrato
MODULO WI-FI	•	•	•







# Sistemi Idronici Acqua/Acqua ed Aria/Acqua

**POMPA DI CALORE MONOBLOCCO 3IN1  
PER IL RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E ACS**  
SISTEMA FX ARIA/ACQUA



GAMMA	AHP3			
MODELLO	PRK-AHP3-06	PRK-AHP3-08	PRK-AHP3-12	PRK-AHP3-18T
CODICE	141100	141102	141105	141110
PREZZO LISTINO	€ 5.650,00	€ 6.680,00	€ 7.670,00	€ 8.980,00
CAPACITÀ FRIGORIFERA	4,56 kW	7,55 kW	8,23 kW	14,32 kW
CAPACITÀ TERMICA	6,00 kW	8,00 kW	12,00 kW	18,00 kW
SCOP (35/55°C)	4,83 / 3,71	4,93 / 3,72	4,77 / 3,77	4,79 / 3,71
ERP (35/55°C)	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
ALIMENTAZIONE	Monofase	Monofase	Monofase	Trifase
GAS	R290	R290	R290	R290
TECNOLOGIA	Full Inverter	Full Inverter	Full Inverter	Full Inverter
FUNZIONALITÀ	Raffrescamento, Riscaldamento e produzione ACS			
TIPOLOGIA	Monoblocco Acqua/Acqua da installazione esterna			
PRODUZIONE ACS	●	●	●	●
VALVOLA A 3 VIE	●	●	●	●
SERBATOIO INERZIALE	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
POMPA INTEGRATA LATO IMPIANTO	●	●	●	●
COMANDO	Comando a filo touch screen			
MODULO WI-FI	●	●	●	●

**SISTEMI AD ESPANSIONE DIRETTA ACQUA/ARIA 3IN1**  
SISTEMA FX ARIA/ACQUA e ACQUA/ACQUA



GAMMA	MODULO IDRONICO	
MODELLO	PRK-HYDRO-3	PRK-HYDRO-9T
CODICE	141250	141255
PREZZO LISTINO	€ 1.890	€ 1.960
TIPOLOGIA SISTEMI IDRONICI	Modulo Idronico per abbinamento a Pompa di Calore Idronica	Modulo Idronico per abbinamento a Pompa di Calore Idronica
POTENZA	3,00 kW	3,00 / 9,00 kW
ALIMENTAZIONE	Monofase	Trifase
PRODUZIONE ACS	●	●
VALVOLA A 3 VIE	●	●
SERBATOIO INERZIALE	●	●
POMPA INTEGRATA LATO IMPIANTO	●	●
COMANDO	Comando a filo touch screen integrato	Comando a filo touch screen integrato
MODULO WI-FI	●	●

Nota: l'avviamento del sistema è obbligatorio e deve essere effettuato esclusivamente tramite un Centro Assistenza Tecnica Autorizzato Parkair. I costi relativi all'avviamento non sono inclusi nel prezzo di vendita del prodotto. Per dettagli su costi e condizioni, consulta la sezione dedicata sul nostro sito web [www.parkair.it](http://www.parkair.it).

**POMPA DI CALORE MONOBLOCCO 3IN1  
PER IL RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E ACS**  
SISTEMA FX ACQUA/ACQUA



GAMMA	WHP3		
MODELLO	PRK-WHP3-08	PRK-WHP3-12	PRK-WHP3-18T
CODICE	113200	113205	113210
PREZZO LISTINO	€ 8.850,00	€ 9.340,00	€ 10.320,00
CAPACITÀ FRIGORIFERA	7,20 kW	11,00 kW	16,50 kW
CAPACITÀ TERMICA	8,00 kW	12,00 kW	18,00 kW
SCOP (35/55°C)	4,64 / 3,68	4,42 / 3,46	4,46 / 3,44
ERP (35/55°C)	A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++
ALIMENTAZIONE	Monofase	Monofase	Trifase
GAS	R32	R32	R32
TECNOLOGIA	DC + H2O Inverter	DC + H2O Inverter	DC + H2O Inverter
FUNZIONALITÀ	Raffrescamento, Riscaldamento e produzione ACS	Raffrescamento, Riscaldamento e produzione ACS	Raffrescamento, Riscaldamento e produzione ACS
TIPOLOGIA	Monoblocco Acqua/Acqua da installazione interna	Monoblocco Acqua/Acqua da installazione interna	Monoblocco Acqua/Acqua da installazione interna
PRODUZIONE ACS	●	●	●
VALVOLA A 3 VIE	●	●	●
ACCUMULO ACS	n.d.	n.d.	n.d.
POMPA INTEGRATA LATO IMPIANTO	●	●	●
COMANDO	Comando a filo touch screen integrato	Comando a filo touch screen integrato	Comando a filo touch screen integrato
MODULO WI-FI	●	●	●

**POMPA DI CALORE MONOBLOCCO ALL-IN-ONE  
PER IL RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E ACCUMULO ACS**  
SISTEMA FX ACQUA/ACQUA



GAMMA	WHPA		
MODELLO	PRK-WHPA-8	PRK-WHPA-12	PRK-WHPA-18T
CODICE	113215	113220	113225
PREZZO LISTINO	€ 9.300,00	€ 9.810,00	€ 10.840,00
CAPACITÀ FRIGORIFERA	7,20 kW	11,00 kW	16,50 kW
CAPACITÀ TERMICA	8,00 kW	12,00 kW	18,00 kW
SCOP (35/55°C)	4,95 / 3,88	4,94 / 3,85	4,88 / 3,83
ERP (35/55°C)	A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++
ALIMENTAZIONE	Monofase	Monofase	Trifase
GAS	R32	R32	R32
TECNOLOGIA	DC Inverter	DC Inverter	DC Inverter
FUNZIONALITÀ	Raffrescamento, Riscaldamento e produzione ACS	Raffrescamento, Riscaldamento e produzione ACS	Raffrescamento, Riscaldamento e produzione ACS
TIPOLOGIA	Monoblocco All-in-One Acqua/Acqua da installazione interna	Monoblocco All-in-One Acqua/Acqua da installazione interna	Monoblocco All-in-One Acqua/Acqua da installazione interna
PRODUZIONE ACS	●	●	●
ACCUMULO ACS	180LT	180LT	180LT
VALVOLA A 3 VIE	●	●	●
POMPA INTEGRATA LATO IMPIANTO	●	●	●
COMANDO	Comando a filo touch screen integrato	Comando a filo touch screen integrato	Comando a filo touch screen integrato
MODULO WI-FI	●	●	●





# Unità Ventilanti per Sistemi Idronici Acqua/Acqua ed Aria/Acqua

## VENTILCONVETTORE IDRONICO A PARETE SISTEMA FX - INVERTER



GAMMA	FCW-P					
MODELLO	FCW-20P	FCW-30P	FCW-40P	FCW-20VP	FCW-30VP	FCW-40VP
CODICE	160102	160107	160110	160112	160113	160114
PREZZO LISTINO	€ 1.030,00	€ 1.090,00	€ 1.310,00	€ 1.330,00	€ 1.420,00	€ 1.690,00
CAPACITÀ	2,4 / 2,5 kW	2,7 / 3,0 kW	4,6 / 3,8 kW	2,4 / 2,5 kW	2,7 / 3,0 kW	4,6 / 3,8 kW
TECNOLOGIA	Motore EC Brushless					
INSTALLAZIONE	A parete					
COMANDO	Telecomando IR					
EXTRA	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
MODULO WI-FI	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

## VENTILCONVETTORE IDRONICO A PAVIMENTO SLIM SISTEMA FX - ON/OFF



GAMMA	FCF-P			
MODELLO	FCF-30P	FCF-40P	FCF-50P	FCF-60P
CODICE	160126	160127	160128	160129
PREZZO LISTINO	€ 1.080,00	€ 1.110,00	€ 1.250,00	€ 1.290,00
CAPACITÀ	1,3 / 2,2 kW	2,1 / 3,5 kW	2,7 / 4,7 kW	3,3 / 5,7 kW
TECNOLOGIA	Motori AC	Motori AC	Motori AC	Motori AC
INSTALLAZIONE	Da pavimento	Da pavimento	Da pavimento	Da pavimento
COMANDO	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale
EXTRA	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
MODULO WI-FI	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

## VENTILCONVETTORE IDRONICO CANALIZZABILE SISTEMA FX - ON/OFF



GAMMA	FCD					
MODELLO	FCD-60	FCD-75	FCD-85	FCD-100	FCD-130	FCD-150
CODICE	160701	160706	160711	160716	160721	160726
PREZZO LISTINO	€ 1.140,00	€ 1.240,00	€ 1.350,00	€ 1.720,00	€ 1.830,00	€ 1.960,00
CAPACITÀ	6,0 / 6,5 kW	7,5 / 7,9 kW	8,6 / 8,3 kW	10,3 / 11,7 kW	12,9 / 14,4 kW	15,0 / 15,2 kW
TECNOLOGIA	Motori AC					
INSTALLAZIONE	A plafone o controsoffitto					
COMANDO	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale
EXTRA	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
MODULO WI-FI	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

## VENTILCONVETTORE IDRONICO DA INCASSO SISTEMA FX - ON/OFF



GAMMA	FCI					
MODELLO	FCI-20	FCI-30	FCI-40	FCI-60	FCI-75	FCI-90
CODICE	160501	160506	160511	160516	160521	160526
PREZZO LISTINO	€ 860,00	€ 1.000,00	€ 1.210,00	€ 1.460,00	€ 1.610,00	€ 1.970,00
CAPACITÀ	2,0 / 2,1 kW	3,0 / 3,0 kW	4,2 / 4,5 kW	6,4 / 6,5 kW	7,5 / 8,4 kW	9,6 / 10,4 kW
TECNOLOGIA	Motori AC					
INSTALLAZIONE	Da incasso verticale					
COMANDO	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale
EXTRA	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
MODULO WI-FI	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

## VENTILCONVETTORE IDRONICO A CASSETTA 4VIE SISTEMA FX - ON/OFF



GAMMA	FCK					
MODELLO	FCK-20	FCK-40	FCK-50	FCK-60	FCK-80	FCK-110
CODICE	160601	160606	160611	160616	160621	160626
PREZZO LISTINO	€ 1.670,00	€ 1.760,00	€ 1.790,00	€ 1.880,00	€ 3.420,00	€ 3.620,00
CAPACITÀ	2,5 / 2,9 kW	4,2 / 4,6 kW	5,4 / 5,3 kW	5,9 / 6,0 kW	7,9 / 8,7 kW	11,0 / 11,5 kW
TECNOLOGIA	Motori AC					
INSTALLAZIONE	A plafone o controsoffitto					
COMANDO	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale
EXTRA	Pannello 63x63 cm incluso	Pannello 63x123 cm incluso	Pannello 63x63 cm incluso			
MODULO WI-FI	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.







# Sistemi VRF

## UNITÀ CONDIZIONAMENTO CANALIZZABILE DA INSTALLAZIONE INTERNA SISTEMA VRF



GAMMA	VRF CENTRIFUGO		
MODELLO	PRK-VRFD-10	PRK-VRFD-14	PRK-VRFD-16
CODICE	270000	270005	270010
PREZZO LISTINO	€ 4.850,00	€ 5.580,00	€ 6.420,00
CAPACITÀ FRIGORIFERA	10,00 kW	14,00 kW	16,00 kW
CAPACITÀ TERMICA	11,20 kW	14,90 kW	16,80 kW
SEER / SCOP	6,53 / 4,20	6,20 / 3,80	5,92 / 3,70
CLASSE ENERGETICA	A++ / A+	A++ / A	A+ / A
ALIMENTAZIONE	Monofase	Trifase	Trifase
GAS	R410	R410	R410
TECNOLOGIA	DC Inverter	DC Inverter	DC Inverter
FUNZIONALITÀ	Raffrescamento, Riscaldamento, Ventilazione e Deumidificazione	Raffrescamento, Riscaldamento, Ventilazione e Deumidificazione	Raffrescamento, Riscaldamento, Ventilazione e Deumidificazione
TIPOLOGIA	Motocondensante Canalizzabile con fori in facciata Senza Unità Esterna	Motocondensante Canalizzabile con fori in facciata Senza Unità Esterna	Motocondensante Canalizzabile con fori in facciata Senza Unità Esterna

## UNITÀ VENTILANTE A CASSETTA 4VIE SISTEMA VRF



GAMMA	VRF-KI	
MODELLO	VRF-KI-36C	VRF-KI-56C
CODICE	266200	266205
PREZZO LISTINO	€ 870,00	€ 1.200,00
CAPACITÀ	3,60 kW	5,60 kW
TECNOLOGIA	Motore AC	Motore AC
GAS	R410	R410
INSTALLAZIONE	A plafone o controsoffitto	A plafone o controsoffitto
COMANDO	Telecomando IR	Telecomando IR
MODULO WI-FI	n.d.	n.d.

## UNITÀ VENTILANTE CANALIZZABILE SISTEMA VRF



GAMMA	VRF-DI		
MODELLO	VRF-DI-36C	VRF-DI-56C	VRF-DI-71C
CODICE	266300	266305	266310
PREZZO LISTINO	€ 750,00	€ 820,00	€ 1.200,00
CAPACITÀ	3,60 kW	5,60 kW	7,10 kW
TECNOLOGIA	Motore AC	Motore AC	Motore AC
GAS	R410	R410	R410
INSTALLAZIONE	A plafone o controsoffitto	A plafone o controsoffitto	A plafone o controsoffitto
COMANDO	Telecomando IR	Telecomando IR	Telecomando IR
MODULO WI-FI	n.d.	n.d.	n.d.

## UNITÀ VENTILANTE A PARETE SISTEMA VRF



GAMMA	VRF-WI	
MODELLO	VRF-WI-36C	VRF-WI-56C
CODICE	266100	266105
PREZZO LISTINO	€ 560,00	€ 580,00
CAPACITÀ	3,60 kW	5,60 kW
TECNOLOGIA	Motore AC	Motore AC
GAS	R410	R410
INSTALLAZIONE	A parete	A parete
COMANDO	Telecomando IR	Telecomando IR
MODULO WI-FI	n.d.	n.d.

## ACCESSORI PER SISTEMI DX INVERTER & ON/OFF

### 4 PIEDINI ANTIVIBRANTI FISSAGGIO SU STAFFE

modelli MCW Monosplit / ACW Eco

VIBROSTOP-SOFT  
370090

€ 50,00

### 4 PIEDINI ANTIVIBRANTI FISSAGGIO SU STAFFE

modelli MCW Multisplit

VIBROSTOP-HARD  
370091

€ 70,00

### MANOMETRO PRESSIONE 0-6 BAR da abbinare a Riduttore Pressione

modelli MCW / ACW Eco

M-H2O-6BAR  
730190

€ 15,00

### RIDUTTORE PRESSIONE ACQUA 1/2" FF

modelli MCW / ACW Eco

RID-H2O-1/2  
730191

€ 35,00

### RIDUTTORE PRESSIONE ACQUA 3/4" FF

modelli MCW / ACW Eco

RID-H2O-3/4  
730189

€ 35,00

## ACCESSORI PER UNITÀ VENTILANTI DX INVERTER & ON/OFF

### TELECOMANDO A INFRAROSSI

modelli WI-S / WI-MS / WC-E2-WIFI

RC-S3  
119003

€ 50,00

### TELECOMANDO-EK-1

modelli WI-E / KI-E / FI-E

RC-EK-1  
119013

€ 45,00

### MODULO CONTROLLO WI-FI E APP

modelli WI-S / WI-MS

WIFI-KIT  
115070

€ 40,00

### COMANDO A PARETE WI-FI

modelli DI-E / VDI-E

WC-E2-WIFI  
119008

€ 150,00

## ACCESSORI PER SISTEMI VRF TUTTA LA SERIE

### COMANDO A PARETE CON TERMOSTATO

modelli DI

VRF-WC-C  
269007

€ 135,00

### TELECOMANDO A RAGGI INFRAROSSI

modelli VRF-WI / VRF-KI / VRF-DI

VRF-RC01  
269207

€ 55,00

### COMANDO A FILO TOUCH SCREEN COLORI

modelli VRF-D

VRF-WC-TS  
269206

€ 260,00

### COMANDO CENTRALIZZATO REMOTO

modelli VRF-D

VRF-SCC  
269210

€ 225,00

### DISTRIBUTORE REFNET UNITÀ VENTILANTI

modelli VRF-WI / VRF-KI / VRF-DI

VRF-IREF-N01D  
269270

€ 45,00

## ACCESSORI PER UNITÀ VENTILANTI FX TUTTA LA SERIE

### TERMOSTATO BORDO MACCHINA CON DISPLAY TOUCH SCREEN

modelli FCF-P

CB-TS-30P  
169025

€ 260,00

### KIT TELECOMANDO A RAGGI INFRAROSSI

Scheda madre, sonda aria, sonda acqua,  
ricevitore IR e telecomando  
modelli FCK

KIT-RC-FCK  
160665

€ 530,00

### VALVOLA A 3 VIE con 4 attacchi

modelli FCI

VL22-230  
160270

€ 280,00

### VALVOLA A 3 VIE

modelli FCD-60/75

VL3-25-230V  
160745

€ 280,00

### VALVOLA A 3 VIE

modelli FCD-85/100

VL3-40-230V  
160746

€ 410,00

### VALVOLA A 3 VIE

modelli FCD-130/150

VL3-60-230V  
160747

€ 410,00

### BACINELLA AUSILIARIA

modelli FCD

SBC-O  
160770

€ 45,00

### PREDISPOSIZIONE PER TELECOMANDO

modelli TCW

PRE-TCW1  
160150

€ 65,00

### PREDISPOSIZIONE COMANDO A PARETE

modelli FCW-P

PRE-TCW2  
160151

€ 160,00

### TELECOMANDO SENZA FILI

modelli FCW-P / FCK

TCW-01  
160155

€ 90,00

### COMANDO A PARETE CON TERMOSTATO

modelli FCD / FCI / FCK

CR25  
169000

€ 310,00

### FILTRO CANALIZZABILE LAMIERA ZINCATA

modelli FCD / FCI / FCK

FP1-60/85  
160780

€ 45,00

### FILTRO CANALIZZABILE LAMIERA ZINCATA

modelli FCD-60/85

FP2-85/100  
160781

€ 55,00

### CASSETTA ESTERNA/INCASSO

modelli FCD-85/100

CAS-W20/30  
160160

€ 220,00

### CASSETTA ESTERNA/INCASSO

modelli FCW-20P/30P

CAS-W40  
160165

€ 230,00

# CONDIZIONI GENERALI

## CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA

### Ambito di Applicazione

La garanzia offerta da PARKAIR copre esclusivamente difetti di conformità e fabbricazione per i prodotti commercializzati. La garanzia si applica ai prodotti acquistati da distributori autorizzati PARKAIR e installati da personale qualificato, come indicato nei manuali tecnici e nel rispetto delle normative vigenti.

### Distinzione tra Garanzia Legale e Convenzionale

Questa garanzia convenzionale si aggiunge ai diritti riconosciuti dalla garanzia legale di conformità per i consumatori finali, prevista dal Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005). La garanzia convenzionale non limita né pregiudica i diritti derivanti dalla garanzia legale, ma costituisce una copertura aggiuntiva.

### Responsabilità del Venditore e Ruolo del produttore

In conformità al Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005), la responsabilità primaria per i difetti di conformità ricade sul venditore, ovvero il soggetto presso cui il consumatore ha effettuato l'acquisto e che ha emesso il documento fiscale. Il consumatore deve rivolgersi inizialmente al venditore, che è responsabile di garantire la conformità del bene venduto. PARKAIR, in qualità di produttore, supporta il venditore autorizzato e i Centri di Assistenza Tecnici Certificati per la gestione dei difetti di fabbricazione accertati. In caso di necessità, il consumatore può contattare direttamente PARKAIR per ricevere informazioni o per segnalare problematiche, che saranno gestite in collaborazione con il venditore o con l'installatore autorizzato.

### Durata della Garanzia

La garanzia è valida per un periodo di:

- 24 mesi per i consumatori privati
- 12 mesi per i consumatori commerciali e professionali

Il periodo decorre dalla data di vendita o di installazione all'utilizzatore finale, documentata dalla fattura d'acquisto o dal certificato di installazione. La garanzia non copre danni derivanti da installazione errata, uso improprio, manutenzione non corretta o interventi effettuati da personale non autorizzato.

### Garanzia e Assistenza Post-Vendita

PARKAIR garantisce i propri prodotti per difetti di materiale o di fabbricazione. La garanzia è valida esclusivamente sul territorio dell'Unione Europea, in conformità con le normative europee. Per i servizi di assistenza post-vendita, PARKAIR si avvale di Installatori Certificati F-Gas autorizzati. L'assistenza diretta tramite Installatori Certificati PARKAIR (IT) è disponibile solo sul territorio italiano e nella Repubblica di San Marino. Per i territori esterni, non è prevista assistenza diretta.

### Validità della Garanzia e Registrazione del Prodotto

Per garantire un servizio ottimale, si richiede che l'Installatore Certificato F-Gas registri il prodotto presso PARKAIR entro 30 giorni dalla prima accensione, corredato dalla Dichiarazione di Conformità Impianto. La mancata registrazione non compromette i diritti alla garanzia legale, ma potrebbe limitare l'accesso ai servizi di garanzia convenzionale.

### Obblighi di Manutenzione e Responsabilità del Cliente

Il Cliente è responsabile della corretta conservazione e manutenzione ordinaria del prodotto, come indicato nel manuale d'uso. La mancata manutenzione periodica o la trascuratezza possono limitare la copertura della garanzia convenzionale. Eventuali costi sostenuti per rendere accessibile il prodotto (es. ponteggi, autogrù, rimozione o modifica di elementi strutturali come controsoffitti) non sono coperti dalla garanzia.

### Difetti Coperti da Garanzia

Sono coperti dalla garanzia i guasti o malfunzionamenti dovuti a difetti di conformità o di fabbricazione durante il normale uso previsto. La garanzia non copre:

- Usura normale.
- Cause esterne (sbalzi di tensione, ambienti corrosivi, incrostazioni).
- Danni derivanti da forza maggiore (fulmini, gelo, incendi, ecc.).

### Procedure di Richiesta di Intervento in Garanzia

In caso di difetto, il Cliente deve:

- Contattare PARKAIR o un CAT autorizzato PARKAIR (elenco presente su nostro sito aziendale)
- Presentare la prova d'acquisto e i dettagli sull'installazione.
- Fornire una descrizione accurata del problema e, se richiesto, immagini, video o codici errore per facilitare la diagnosi.
- Esibire il certificato di garanzia o la fattura d'acquisto al momento dell'intervento.

Le parti sostituite durante gli interventi restano di proprietà di PARKAIR. Gli interventi non comportano l'estensione della durata originaria della garanzia.

### Costi degli Interventi

In caso di difettosità accertata, PARKAIR coprirà i costi dell'intervento, inclusi diritti di uscita e sostituzione delle parti. Se il problema non rientra nella garanzia, il Cliente sarà tenuto a pagare i costi di uscita, come indicato sul sito [www.parkair.it](http://www.parkair.it)

### Esclusioni dalla Garanzia

La garanzia non è riconosciuta nei seguenti casi:

- Installazione non conforme o da personale non qualificato
- Mancanza della Dichiarazione di Conformità Impianto
- Uso di ricambi non originali o manomissione del prodotto
- Errato dimensionamento termico o installazione non corretta
- Danni derivanti da trascuratezza, condizioni ambientali estreme o eventi di forza maggiore
- Mancato rispetto delle condizioni di pagamento concordate tra PARKAIR e i distributori o installatori autorizzati.

### Tempi di Intervento

PARKAIR si impegna a intervenire con tempestività, compatibilmente con la disponibilità di ricambi e risorse. Tuttavia, non è possibile garantire tempi specifici per cause indipendenti dalla volontà dell'azienda.

### Normativa e Requisiti di Conformità

PARKAIR richiede che l'installazione sia eseguita da personale abilitato, in possesso di:

- Dichiarazione di Conformità Impianto (D.M. 37/2008).
- Certificato di Registrazione F-Gas (DPR 43/2012).

### Estensione della Garanzia

I consumatori, privati o aziende, possono attivare un'estensione della garanzia stipulando un contratto di manutenzione annuale con PARKAIR, gestito in collaborazione con un CAT Autorizzato. La validità dell'estensione è condizionata al mantenimento attivo del contratto per l'intera durata della garanzia.

### Foro Competente e Legge Applicabile

Le presenti Condizioni di Garanzia sono regolate dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia relativa alla loro interpretazione o esecuzione, il Foro di Milano è competente in via esclusiva.

## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

### Ambito di Applicazione

Le presenti Condizioni di Fornitura regolano le modalità e i termini di vendita dei prodotti offerti da PARKAIR ai propri clienti (di seguito "il Cliente"). Esse costituiscono parte integrante di ogni ordine e contratto stipulato con PARKAIR e prevalgono su eventuali condizioni generali del Cliente.

### Ordini e Accettazione

Ogni ordine deve essere trasmesso a PARKAIR in forma scritta e diventa vincolante solo con la conferma scritta di accettazione da parte di PARKAIR. Il Cliente è responsabile della correttezza e completezza delle informazioni fornite al momento dell'ordine.

### Prezzi e Condizioni di Pagamento

I prezzi indicati nei listini e nelle offerte di PARKAIR si intendono al

netto di IVA e di altre imposte applicabili. PARKAIR si riserva il diritto di modificare i prezzi in qualsiasi momento; i prezzi applicati saranno quelli in vigore al momento dell'accettazione dell'ordine, salvo diversi accordi specifici. Per i clienti con accordi di fornitura particolari, eventuali modifiche di prezzo saranno comunicate con un preavviso adeguato prima della loro applicazione. I pagamenti devono essere effettuati secondo le modalità e nei termini indicati in fattura; il ritardo nei pagamenti comporta l'applicazione di interessi di mora, conformemente alle normative vigenti.

#### **Riserva di Proprietà**

La proprietà dei prodotti venduti rimane di PARKAIR fino al completo pagamento del prezzo da parte del Cliente. Fino a tale momento, il Cliente è considerato detentore e si assume ogni rischio di perdita o danneggiamento dei prodotti.

#### **Imballaggi e Trasporto**

Il costo della pallettizzazione e del trasporto è a carico del Cliente, salvo diverso accordo scritto. Il rischio di perdita o danneggiamento dei prodotti viene trasferito al Cliente al momento della consegna al vettore o al corriere presso lo stabilimento o il magazzino di PARKAIR. Eventuali richieste particolari relative all'imballaggio devono essere comunicate prima dell'accettazione dell'ordine.

#### **Contributo Ambientale - RAEE**

PARKAIR si impegna a rispettare gli obblighi previsti dalla normativa italiana ed europea in materia di gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Ai sensi del D.Lgs. 49/2014 e successive modifiche, il costo del contributo RAEE è incluso nel prezzo dei prodotti ed è indicato separatamente in fattura, laddove applicabile.

Il Cliente si impegna a rispettare le disposizioni vigenti in materia di smaltimento delle apparecchiature a fine vita, affidandosi a centri di raccolta autorizzati o seguendo le modalità di smaltimento indicate da PARKAIR. Eventuali costi connessi al trasporto o al conferimento dei RAEE presso i centri autorizzati saranno a carico del Cliente, salvo diverso accordo scritto.

Qualora il Cliente utilizzi i prodotti in un paese diverso dall'Italia, sarà tenuto a conformarsi alle normative locali in materia di gestione dei RAEE, manlevando PARKAIR da ogni responsabilità in caso di inosservanza.

#### **Marchi e Segni Distintivi del Venditore**

Il Cliente è autorizzato a utilizzare marchi, nomi o altri segni distintivi di PARKAIR esclusivamente per identificare e pubblicizzare i Prodotti PARKAIR. Tuttavia, l'utilizzo di tali segni distintivi su carta intestata, materiale pubblicitario o altro materiale destinato a terzi deve essere previamente concordato e autorizzato per iscritto da PARKAIR.

Il diritto di utilizzo dei marchi, nomi o segni distintivi di PARKAIR cessa automaticamente decorsi 180 giorni dall'ultimo Contratto di Compravendita stipulato con PARKAIR. Il Cliente informerà tempestivamente PARKAIR di eventuali violazioni o usi impropri dei segni distintivi di cui venga a conoscenza.

#### **Punti Generali, Cataloghi, Documentazione**

Grazie all'evoluzione della tecnologia e ai progressi in materia di sicurezza nel settore, qualsiasi informazione, istruzione o stima inviata da PARKAIR su supporto elettronico è fornita a scopo informativo. PARKAIR si riserva il diritto di apportare modifiche, in qualsiasi momento e senza preavviso, alle proprie Apparecchiature, macchine o parti di esse, incluse stampe, foto o disegni che facciano parte della documentazione ufficiale.

Il Cliente non può modificare le etichette apposte sulle apparecchiature o sulle confezioni, né aggiungere etichette non autorizzate, loghi o marchi appartenenti a PARKAIR, salvo previa autorizzazione scritta. Ogni utilizzo non autorizzato sarà considerato una violazione contrattuale e perseguibile ai sensi di legge.

#### **Consegna e Trasferimento del Rischio**

PARKAIR si impegna a rispettare le tempistiche di consegna indicate nella conferma d'ordine. Tuttavia, i tempi di consegna sono indicativi e non vincolanti. Il rischio sui prodotti viene trasferito al Cliente al momento della consegna al vettore o al corriere, presso lo stabilimento o il magazzino di PARKAIR.

#### **Modifiche ai Prodotti e Specifiche Tecniche**

PARKAIR si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti o alle loro specifiche tecniche senza obbligo di notifica per i prodotti già consegnati. Tali modifiche possono includere miglioramenti tecnologici, cambiamenti nelle componenti o adattamenti tecnici per rispondere alle normative vigenti.

#### **Limitazioni di Utilizzo**

I prodotti di PARKAIR sono progettati per l'uso indicato nelle specifiche tecniche e nei manuali d'uso. Qualsiasi utilizzo non conforme, in contesti o modalità non autorizzati, può comportare la decadenza della garanzia e PARKAIR non si assume responsabilità per danni derivanti da usi impropri.

#### **Installazione e Conformità**

PARKAIR consiglia vivamente che l'installazione dei suoi prodotti venga effettuata da personale qualificato e in conformità con le normative vigenti, per garantire sia la sicurezza dell'installazione che la validità della garanzia. Eventuali installazioni non conformi non saranno coperte dalla garanzia.

#### **Limitazioni su Resi e Riconfezionamento**

PARKAIR non accetta resi di colli aperti o manomessi per clienti commerciali e professionali (B2B). Essendo apparecchiature soggette a precise normative di sicurezza, l'apertura dell'imballaggio potrebbe compromettere i requisiti di sicurezza certificati in fabbrica. Per i consumatori privati (B2C), il diritto di recesso è applicabile come previsto dal Codice del Consumo, con l'obbligo di restituire il prodotto nelle condizioni originarie, ove possibile con l'imballaggio integro, salvo specifiche eccezioni previste dalla normativa.

#### **Garanzia e Assistenza Post-Vendita**

PARKAIR garantisce i propri prodotti per un periodo di 24 mesi per i consumatori privati e di 12 mesi per utilizzatori commerciali e professionali, a partire dalla data di vendita o di installazione all'utilizzatore finale, per difetti di materiale o di fabbricazione. La garanzia è valida esclusivamente sul territorio dell'Unione Europea, in conformità con le normative europee. Per i servizi di assistenza post-vendita, PARKAIR si avvale di Installatori Certificati F-Gas autorizzati, la cui assistenza diretta è disponibile solo sul territorio italiano e nella Repubblica di San Marino. Per i territori esterni, non è prevista assistenza diretta tramite i centri autorizzati PARKAIR.

Per maggiori dettagli sui termini e le condizioni della garanzia, fare riferimento al documento specifico "Condizioni Generali di Garanzia".

#### **Forza Maggiore**

PARKAIR non è responsabile per ritardi o mancata consegna dovuti a cause di forza maggiore, inclusi scioperi, disastri naturali, guerre, emergenze sanitarie, interruzioni nelle forniture di materiali o altre circostanze fuori dal proprio controllo. In caso di ritardo per cause di forza maggiore, PARKAIR si riserva il diritto di posticipare la consegna o di annullare l'ordine, informando tempestivamente il Cliente.

#### **Limitazione di Responsabilità**

PARKAIR non sarà responsabile per danni indiretti o conseguenti derivanti dall'uso dei propri prodotti, inclusi perdite di profitto, interruzioni dell'attività o altre perdite economiche. In ogni caso, la responsabilità di PARKAIR non potrà eccedere il valore dell'ordine relativo ai prodotti oggetto della controversia.

#### **Trattamento dei Dati Personali**

Le Parti dichiarano di trattare i dati personali necessari per l'esecuzione dei Contratti in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). PARKAIR, in qualità di Titolare del Trattamento, assicura che i dati saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, esclusivamente per finalità connesse alla gestione del rapporto contrattuale.

Il Cliente ha il diritto di accedere, rettificare, cancellare o limitare il trattamento dei propri dati personali, nonché di opporsi al trattamento nei limiti previsti dal GDPR, contattando PARKAIR tramite i riferimenti indicati nel sito ufficiale.

#### **Foro Competente e Legge Applicabile**

Le presenti Condizioni di Fornitura sono regolate dalla legge italiana. Qualsiasi controversia relativa alla loro interpretazione, esecuzione o validità sarà di competenza esclusiva del Foro di Milano.

#### **Accettazione delle Condizioni Generali di Vendita e Fornitura**

L'accettazione delle presenti Condizioni Generali di Vendita e Fornitura è un requisito imprescindibile per la conclusione di qualsiasi rapporto contrattuale con PARKAIR. Effettuando un ordine, il Cliente dichiara di aver letto, compreso e accettato integralmente le condizioni qui esposte. Eventuali deroghe o modifiche saranno valide solo se concordate per iscritto e approvate da entrambe le Parti.


# SHOWROOM & TRAINING CENTER

Parkair offre ai suoi installatori selezionati formazione continua e aggiornamenti sui prodotti e soluzioni, facilitando lo scambio con colleghi per servire meglio i clienti.

Nella sede milanese è stato organizzato anche un accogliente showroom dove sia gli installatori sia i partner possono vedere da vicino i prodotti e li possono presentare in modo più puntuale ai clienti interessati.



**SCANSIONA  
IL QR CODE  
E SCOPRI  
IL LISTINO  
ONLINE SEMPRE  
AGGIORNATO**



Parkair Srl, nell'ambito del continuo miglioramento dei propri prodotti, si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche, funzionali ed estetiche dei prodotti raffigurati in questo listino senza preavviso. Si invita alla consultazione del listino online sempre aggiornato.

Prestazioni riportate nei dati tecnici riferite alle seguenti condizioni:

Condizioni di prova temperatura unità interna: Raffreddamento: int. 27°C B.S. Riscaldamento: int. 20°C B.S. . COP: 100% capacità con 15°C ingresso / 30°C uscita; EER: 100% capacità con 10°C ingresso / 7°C uscita. Portata d'acqua con acqua di rete alle seguenti temperature: Estate 15°C ingresso / 40°C uscita; Inverno 15°C ingresso / 4°C uscita. Il livello di pressione sonora è riferito ad 1 mt. di distanza dalla superficie esterna dell'unità funzionante in campo aperto.



**SCARICA  
LA VERSIONE  
DIGITALE  
DEL CATALOGO**



**parkair**  
energy solutions

**LIBERA LA FACCIATA**

Con noi la climatizzazione diventa invisibile

CATALOGO | 2025 | IT

# NOTE

A large grid of small dots for taking notes, consisting of 20 columns and 30 rows of dots.

